bewa-plast
FENSTERTECHNIK

„Like“ us on
Facebook

HAUSTÜREN

Vielfalt für Ihr Zuhause. Individuell planbar.

bewa-plast
Sichere Fenster + Türen

MARKENPRODUKTE
MADE
IN
GERMANY

bewa-plast HAUSTÜREN

Individuell und vielseitig.

Mit bewa-plast entscheiden Sie sich für Haustüren, die unter höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit, Funktion und Design hergestellt werden.
bewa-plast Haustüren sind langlebig, nahezu wartungsfrei und wetterresistent!

1 Professionelle Beratung | Zuverlässiger Service

Kompetente Beratung, Betreuung und technische Unterstützung von der Anfrage bis zur Ausführung. Wir finden gemeinsam mit Ihnen auch für anspruchsvolle Gegebenheiten die passende Lösung.

2 Exklusive Markenqualität

Damit Sie lange Freude an Ihrer Haustüre haben:
bewa-plast Kunststoffhaustüren erfüllen höchste Ansprüche an Funktion, Technik und Design. Sie werden nach RAL- Güterichtlinien gefertigt.
Im laufenden Herstellungsprozess erfolgen regelmäßig zusätzliche Funktionsprüfungen und Verarbeitungskontrollen.

MARKENPRODUKTE
MADE IN GERMANY

3 Designvielfalt & neueste Technik

Klassisch-trendige Optik, zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, modernste Technik.
Filigrane Profile für mehr Licht, ideal für die Renovierung.
Große Bautiefen und moderne Optik für den Neubau.
Zahlreiche Füllungsvarianten und Möglichkeiten.

4 Bedarfsgerechte Lösungen

Haustüren individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt.
bewa-plast bietet Ihnen zuverlässge Lösungen:

Dekorvielfalt und Design nach Wunsch:

Sie haben die Wahl: Zahlreiche Füllungsmodelle und
Haustüren in einer Vielzahl von Cool-Color Folierungen,
oder mit veredelter Alu-Deckschale. (S.11-12)
Auszug Auswahl Haustürmodelle (S.13-20)
Nutzen Sie auch unseren Traumtürkonfigurator unter:
www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/

Sicherer Einbruchschutz:

Sicherer Einbruchschutz für Ihr Zuhause. (S. 23-26)
Ausführungen bis Widerstandsklasse RC 3 möglich.
Denn Einbrecher hinterlassen nicht nur materiellen Schaden...

Hohe Wärmedämmung:

Die richtige Wärmedämmung senkt nachhaltig
Ihre Energiekosten. Fragen Sie nach möglichen Wärmeschutzpaketen,
passend zum gewählten Haustürtyp.
Achten Sie hier auch auf wärmegedämmte Anschlussprofile.



Barrierefreiheit:

Mehr Komfort und Selbständigkeit bis ins hohe Alter
und bei körperlichen Einschränkungen.
Keine unliebsamen Stolperfallen mehr mit barrierearmen und
barrierefreien Haustüren. (S.27)

5 Hochwertige Grundausstattung

bewa-Haustüren werden aus hochwertigen Kunststoff Markenprofilen (schlagzäh, witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig) hergestellt.
Hervorragende Stabilität wird durch spezielle Verstärkungsprofile erreicht,
Blendrahmen werden generell größenunabhängig mit Hohlkammerrohr ausgestattet.
Hochwertige Markenbeschläge sorgen für sehr gute Funktionalität und leichtgängige Bedienung.

Farbausführungen in weiß und allen gängigen Dekoren.
(In weiß - Dichtung lichtgrau / in farbig - Dichtung schwarz / einseitig farbig - Glasleistendichtung lichtgrau)

Optimale Dämmung durch Gläser der Glasart Iso Ug 1,1 - Ug 0,5 systemabhängig sowie individuelle Türfüllungen mit einem innenliegendem hochisolierendem Dämmkern.

Standardmäßig hohe Sicherheit durch massive und kraftvolle mechanische und motorische Verriegelungssysteme mit optimalem Anpressdruck des Türflügels.
bewa-plast Standard: 3-fach Verriegelung mit zwei massiven Schwenkriegeln aus vernickeltem Stahl.
Durchgehende Schließleiste mit verstellbaren, im Blendrahmen eingelassenen Schließstücken.

Thermisch getrennte Alu-Schwelle DIN 18055 , ohne Bodeneinstand, mit montierter Auflaufdichtung und Wetterschenkel, Schwellenhöhe 20 mm, Schwellenbreite 80 mm.

Durchgängiger Haustüranschluss zur Schwelle ohne zusätzliche Verbinder und ohne zusätzliche Halterung.

Robuste 3 Stück Haustürbänder, 3-dimensional verstellbar mit bis zu 130kg Traglast je Band mit integrierter Aushebelsicherung je Band, Band-Oberfläche in weiß, silbergrau (F9), Edelstahloptik.

Für optimale Verwindungssteifigkeit werden alle Haustüren mit 4 verschweißten Eckverbindern ausgerüstet.

Sicherheitsgriffgarnitur „Euro-Line“, Ausführung mit Langschild inkl. verdeckter Verschraubungsblende, innen mit integriertem Griffstabilisierungssystem, weitere Ausführungen wählbar.

Ausstattung aller Türen grundsätzlich mit Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 3 Schlüsseln.

OHNE KOMPROMISSE

3 Stück Haus-/Nebentürbänder
Drei robuste Haustürbänder, 3-dimensional verstellbar, mit integrierter Aushebelsicherung pro Haustürband. Dekore: weiß, silbergrau (F9), edelstahloptik

Ausführung Haustüren

Ausführung Nebentüren

4 verschweißte Eckverbinder
sorgen für optimale Verwindungssteifigkeit und Stabilität.

Anschluss ohne zusätzliche Halterung
für optimale Passgenauigkeit und harmonische Optik.



Thermisch getrennte Aluschwelle
Niedrige Bodenschwelle mit nur 20 mm Schwellenhöhe, thermisch getrennt, für optimale Dämmung.

3-fach Verriegelung
Zwei massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Türrahmen und Türblatt werden mit höchster Verriegelungskraft zusammengehalten. In der Bedienung ist Sie dennoch leichtgängig und komfortabel.



HAUSTÜR SYSTEM VARIO 4

DAS FILIGRANE.

HT K70 Vario 4

Qualitativ hochwertig und technisch ausgereift!

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 70 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.
Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.

Merkmale:

- Bautiefe 70 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis zu 40 mm
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- U_f-Wert = 1,5 W/m²K
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- thermisch getrennte Haustürschwelle
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich
- Ausführung auch mit 3-fach Glas möglich

GESTALTERISCHE VIELFALT, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST!

HINWEIS:

Glasleistenausführung:

Classicline Glasleisten :
Alle Haustüren werden im Standard mit Classicline Glasleisten ausgestattet.

Profilausführungen:

Haustür K70 Vario 4

A)



Haustür Flügel Nr. 4933 116 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm
Wetterschenkel Ev1

B)



Rahmen Nr. 4003 mit 80 mm
HT-Flügel Nr. 4933
Gesamtansicht 168 mm



Nebeneingangstür K70 Vario 4

Die günstige Variante, auch als Haustür verwendbar!

A)



NET-Flügel Nr. 4028 97 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8020 80 mm
Wetterschenkel EV1

B)



Rahmen Nr. 4003 mit
NET-Flügel Nr. 4028 149 mm
Keine Eckverbinder im Flügel



HAUSTÜR SYSTEM VARIO 7

DIE PREMIUM VARIANTE.

HT K85 Vario 7

Exzellente Dämmung und Stabilität !

Das Haustür-Anschlagdichtungssystem bietet mit 85 mm Bautiefe schon in der Grundausstattung hervorragenden Einbruchschutz.
Neben vielen funktionellen Vorteilen lässt es auch in gestalterischer Hinsicht keine Wünsche offen; zahlreiche Farben stehen zur Auswahl, vielfältige Füllungen und Konstruktionen sind möglich.

Merkmale:

- 5-Kammer System
- Bautiefe 85 mm
- Anschlagdichtungssystem mit umlaufender Dichtung
- Glas- bzw. Füllungsstärke bis 48 mm
- U_f-Wert = 1,3 W/m²K
- hohe Stabilität durch große Stahlkammer
- doppelt gelagerte Türbänder
- verschweißte Eckverbinder
- lieferbar in weiß und dekor
- Dichtungen je nach Fensterfarbe in grau bzw. schwarz
- Erhöhung von Schallschutz und Sicherheit durch entsprechende Zusatzkomponenten möglich

GROSSE BAUTIEFE FÜR HERAUSRAGENDE DÄMMUNG UND STABILITÄT.

HINWEIS:

Glasleistenausführung:

Classicline Glasleisten :
Alle Haustüren werden im Standard mit Classicline Glasleisten ausgestattet.

Profilausführungen:

Haustür K85 Vario 7

A)



Haustür Flügel Nr. 7033 116 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm
Wetterschenkel Ev1

B)



Rahmen Nr. 7003 80 mm
HT-Flügel Nr. 7033
Gesamtansicht 168 mm



Ausführung flügelüberdeckend:
Rahmen Nr. 7003 80 mm
HT-Flügel Nr. 7039 flügelüberdeckend
Gesamtansicht 168 mm



Nebeneingangstür K85 Vario 7

A)



NET Flügel Nr. 7030 97 mm
thermisch getrennte HT-Schwelle Nr. 8520 90 mm
Wetterschenkel Ev1

B)



Rahmen Nr. 7003 80 mm
NET Flügel Nr. 7030 97 mm



HAUSTÜRFARBEN

Die richtige Farbe hebt Ihre Haustüre nochmal besonders hervor. Mit den bewa-plast Farbprogrammen bleiben keine Wünsche offen.

1 Cool-Color Farben

STANDARD DEKORE:

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V4/7		**nussbaum** 436-2035 beidseitig auf braun	X	X
V4/7		**braun dekor** 436-5010 beidseitig auf braun	X	X

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V4*/7/8		**anthrazitgrau Sandstruktur** 436-7003 beidseitig auf anthrazit	X	X
V4*/7/8		**basaltgrau Sandstruktur** 436-7048	X	X

Lieferzeit Standarddekore 4 Wochen

*Vario 4 nur einseitig

NATURA DEKORE:

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V4/7		**mahagoni** 436-2002 beidseitig auf braun	X	X
V4/7		**bergkiefer** 436-2009 beidseitig auf ocker	X	X
V4/7		**mooreiche** 436-2007	X	X

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V4/7		**golden oak** 436-2036 beidseitig auf ocker	X	X
V4/7		**grau Sandstruktur** 436-7049	X	X
V7/8		**alux DB 703** 436-1014 beidseitig auf anthrazit	X	X

Natura-Dekore preisgleich mit
Standarddekoren, Lieferzeit jedoch 6 Wochen

Dichtungen sind bei allen Dekorfolien grundsätzlich schwarz außer woodec sheffield oak alpine.
Jedoch bei einseitig folierten Fenstern ist die Glasleistendichtung innen hellgrau.
Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

Eventuelle Farb- und Strukturabweichungen der abgebildeten Muster gegenüber den Fensterprofilen sind drucktechnisch bedingt.

1 Cool-Color Farben

SONDER DEKORE:

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V7		**walnuss kolonial life like** 436-3062 beidseitig auf ocker	X	X
V7		**newcastle oak** 436-3077 beidseitig auf ocker	X	
V7		**walnuss terra life like** 436-3059 beidseitig auf braun	X	X

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V7/8		**dunkelgrün** 436-5021	X	
V7/8		**dunkelrot** 436-5013	X	

Lieferzeit Sonderdekore 8-10 Wochen

PREMIUM DEKORE:

aludec - Kunststofffenster in hochwertiger Alu-Optik

Matt sandige Oberfläche in Optik und Haptik entsprechend pulverbeschichtetem Aluminium.
Für höchste Ansprüche auch bei extremen Temperaturen.



Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V7/8		**jet black** 476-6062 beidseitig auf dunkelgrau ähnlich RAL 9011 Feinstruktur/matt	X	X

woodec - Kunststofffenster in Echtholz-Look

Neue Oberflächengeneration, die durch ihre besondere Haptik einem Echtholzfenster erstaunlich nahe kommt.
Matte Holzoptik mit allen Vorteilen eines Kunststofffensters.

Systeme:			ein-seitig	beid-seitig
V7/8		**turner oak malt** 470-3001 beidseitig auf braun	X	X
V7/8		**sheffield oak alpine** 470-3002 Dichtung papyrus-weiß	X	X

Lieferzeit Premium Dekoroberflächen 5-6 Wochen

1 Cool-Color Farben

PREMIUM DEKORE:

Besondere Vorteile:

Kratzerfestigkeit
Mit einer neuartigen unempfindlichen feinstrukturierten Narbung, die zusätzlich versiegelt ist.

Chemikalienbeständigkeit
Durch die Oberflächenversieglung mit einer zusätzlichen PVPF – Schicht.
Diese wird auch nicht von anlösenden Reinigern angegriffen.

Reinigungsfreundlichkeit
Durch niedrige Oberflächenspannung. Wasser und milde Reiniger genügen für eine saubere Oberfläche.
Auch Putzschleier kann damit leicht entfernt werden.

Cool Colors Plus
Durch eine zusätzliche weiße Basisschicht wird die Wärmeaufnahme weiter reduziert
und der dunkle Untergrund völlig neutralisiert. Zusätzlich erhöht die PVPF-Versiegelung die Temperaturbeständigkeit.

WEITERE DEKORE:

Alle weiteren Farben aus den aluplast Farbreihen auf Anfrage.

2 Alu-Deckschalen

Kombinieren Sie die Vorteile von Aluminium und Kunststoff.

*nicht für nach außen öffnende Türen

Veredeln Sie Ihre Fenster mit Auminium-vorsatzschalen.
Profitieren Sie von der Vorteilen beider Materialien:
Den herausragenden Wärmedämmeigenschaften eines Kunststofffensters.
Der moderne Look von Aluminium.

Die Beschichtung der Aluminiumvorsatzschalen ist in allen RAL-Farben möglich, sodass keine Wünsche offen bleiben.

Lieferbar für die Fenstersysteme K85 Vario 7 und K 85 Vario 8.



Modernes Design, individuelles Styling für Ihre Fassade.

Modernes Design, individuelles Styling für Ihre Fassade.

bewa-plast FENSTERTECHNIK

FÜLLUNGEN

Haustürfüllungen & Konstruktionen

Haustürfüllungen: Ob modern, klassisch oder Landhausstil, Kunststofffüllung oder Glas, immer individuell passend auf Ihre Vorstellungen abgestimmt. Darüber hinaus kann zwischen Aufsatz- (flügelüberdeckend) oder Einsatzfüllungen gewählt werden.

Haustürkonstruktionen: Sie bieten mit aufgeklebten, innenliegenden oder glasteilenden Sprossen Kombinationen ganz nach Ihrem Wunsch, u. a. auch passend zum Stil der Fenster.

Kreieren Sie Ihre Wunschtüre mit dem Haustür-Konfigurator
auf unserer Homepage unter: https://www.bewa-plast.de/produkte/haustueren/

bewa-plast Haustürfüllungen* aus der Aktionsserie Edition Kunststoff :

CONTUR | Einsatzfüllungen

Modell 5177-50 | D1+D2 Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5865-50 | D1+D2 Glas: Satinato weiß **Extras:** Dekor Nussbaum genarbt **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5418-50 | D1+D2 Extras: Dekor Grau Sandstruktur Glas G 1393 mattiertes Glas mit klarem Rand und Motiv (Hausnr.) **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5178-50 | D1+D2 Extras: Glas G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5115-50 | D1+D2 Extras: Glas G 1387 mattiertes Glas mit klarem Rand und Motiv (Hausnr.) **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5114-50 | D1+D2 Glas: Klarglas **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5725-50 | D1+D2 Extras: Glas G 1397 mattiertes Glas mit klarem Motiv | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5451-50 | D1+D2 Extras: Dekor Grau Sandstruktur | Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5017-50 | D1+D2 Glas: Master-carré weiß **Extras:** Dekor Dunkelrot genarbt **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5505-50 | D1+D2 Glas: Klarglas **Extras:** Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5504-50 | D1+D2 | Extras: Glas G 1416 mattiertes Glas mit klarem Motiv | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

*Dekore nur beispielhaft

CLASSIC | Einsatzfüllungen

Modell 5202-15 | D1 Glas: Mastercarré weiß **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5117-15 | D1 Glas: Chinchilla weiß **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5215-25 | D1 Glas: Satinato weiß **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5315-15 | D1 Glas: Klarglas **Extras:** Dekor Dunkelgrün genarbt | **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5177-60 | D1 Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5172-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Glas:** Satinato weiß **Extras:** Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5570-50 | D1+D2 Extras: Glas G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5286-65 | D1 Glas: Satinato weiß **Extras:** Dekor Nussbaum genarbt **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5114-60 | D1 Glas: Klarglas **Extras:** Dekor Stahlblau genarbt **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5112-60 | D1 Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5545-10 D1 | Extras: Glas G 1073 mattiertes Glas mit klarem Motiv **Griff:** 9023-13 Edelstahl

CREATIV | Einsatzfüllungen

Modell 5872-50 | D1+D2 Glas: Klarglas **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5177-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Extras:** Glas G 1002 mattiertes Glas mit klarem Motiv | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5450-50 | D1+D2 Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Grau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5178-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Extras:** Glas G 1182 mattiertes Glas mit waagerechten und senkrechten filigranen, klaren Streifen **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5869-52 | D1+D2 Extras: Glas G 1070 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Dunkelrot genarbt **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5563-57 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Glas:** Satinato weiß **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5725-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Glas:** Satinato weiß **Extras:** Dekor Basaltgrau Sand-struktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5725-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Glas:** Satinato weiß **Extras:** Dekor Basaltgrau Sand-struktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

Modell 5414-15 | D1 Extras: Glas Klarglas gewölbt Dekor Golden Oak genarbt **Griff:** 9023-13 Edelstahl Edelstahl

Modell 5887-15 | D1 Glas: Glas Chinchilla weiß **Griff:** 9023-13 Edelstahl Edelstahl

Modell 5873-50 | D1+D2 Extras: vollflächig mattiertes Glas | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur **Griff:** 9023-13 Edelstahl

CASA | Einsatzfüllungen

Modell 5883-52 | D1+D2
Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5876-52 | D1+D2
Glas: Satinato weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5868-52 | D1+D2 Extras:
Glas G 913 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Anthrazit-grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5814-94 | D1+D2 Lisenen – Edelstahloptik
Extras: Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5718-52 | D1+D2 Glas:
Mastercarré weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5878-72 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1063 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5867-77 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5724-77 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Glas:** Satinato weiß **Extras:** Dekor Dunkelrot genarbt
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5658-77 | D1+D2
Extras: Glas G 1399 mattier-tes Glas mit klaren Streifen | Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5165-52 | D1+D2
Glas: Klarglas
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5577-52 | D1+D2
Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

COMFORT | Einsatzfüllungen

Modell 5470-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Mastercarré weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5471-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5504-70 | D1+D2 Rahmen – Edelstahloptik **Extras:** Glas G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5874-57 | D1+D2 Applikationen – Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor Nussbaum genarbt
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5880-65 | D1 Glas: Satinato weiß
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5882-75 | D1+D2
Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 936 mattiertes Glas mit klarem Streifen | Dekor Dunkelgrün genarbt
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5558-70 | D1+D2
Rahmen –Edelstahloptik
Extras: Glas G 1413 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5856-11 | D1
Extras: Glas G 1411 mattiertes Glas mit klarem Motiv
Griff: 9023-13 Edelstahl

Modell 5564-57 | D1+D2
Applikationen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1274 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 9023-13 Edelstahl

SMART I | Einsatzfüllungen

Modell 7740-50
Glas: Chinchilla weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7741-50
Glas: Satinato weiß
Extras: Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7742-50
Glas: Chinchilla weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7743-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7746-50
Glas: Mastercarré weiß
Extras: Dekor Basaltgrau Sandstruktur
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7748-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7749-50
Glas: Satinato weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7750-50
Glas: Mastercarré weiß
Extras: Dekor Grau Sandstruktur
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7744-50
Glas: Mastercarré weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7745-50
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor Dunkelrot genarbt
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7752-50
Glas: Mastercarré weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7730-94
Lisenen – Edelstahloptik
Griff: 1600 mm Edelstahl

Auch als Sicherheitshaustüre für **RC 2**

KFW-Förderfähig

SMART II | Aufsatzfüllungen (flügelüberdeckend)

Modell 7740-70
Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Dekor Golden Oak | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7741-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7742-70
Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7743-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7746-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7748-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Chinchilla weiß
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7749-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Mastercarré weiß
Extras: Dekor Dunkelrot genarbt | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7750-70
Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7744-70
Rahmen – Edelstahloptik
Glas: Mastercarré weiß
Extras: Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7745-70
Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Basaltgrau Sandstruktur | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7752-70
Rahmen – Edelstahloptik
Extras: Glas G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Dekor Mahagoni genarbt | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Modell 7730-94
Lisenen – Edelstahloptik
Extras: Dekor Anthrazitgrau Sandstruktur | Aufsatzfüllung
Griff: 1600 mm Edelstahl

Sie haben die Wahl

Einsatz- oder Aufsatzfüllung?

Einsatzfüllungen

Füllungsstärken für Einsatzfüllungen: System K70 Vario 4 30 mm/ System K85 Vario 7 36 mm

Aufsatzfüllungen (flügelüberdeckend)

Einseitige Aufsatzfüllung (außen Aufsatzfüllung, innen Einsatzfüllung)





Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 46 mm/ System K85 Vario 7 58 mm.

Beidseitige Aufsatzfüllung (außen und innen)



Füllungsstärken für Aufsatzfüllungen: System K70 Vario 4 76 mm/ System K85 Vario 7 91 mm.

Ornamentgläser für Haustürfüllungen der Edition Kunststoff:

Klarglas

Satinato weiß

Mastercarré weiß

Chinchilla weiß

Weitere Ornamentgläser auf Anfrage.

Dekore Haustür-Füllungen Edition Kunststoff:

D1 - für alle Füllungen

Golden Oak genarbt F 436-2036	Nussbaum genarbt F 436-2035	Dunkelrot genarbt F 436-5013	Dunkelgrün genarbt F 436-5021
Mahagoni genarbt F 436-2085	Mooreiche genarbt F 436-2007	Stahlblau genarbt F 436-5006	Moosgrün genarbt F 426-5014

D2 - für Füllungen ohne Ornamentrahmen

Sandstruktur basaltgrau F 436-7048	Sandstruktur grau F 436-7049	Sandstruktur anthrazit F 436-7003	Alux DB 703 F 436-1014	Newcastle oak F 436-3077
Sheffield oak F 456-3081	Walnuss Kolonial F 436-3062	Braun genarbt	Walnuss Terra F 436-3059	Walnuss Amaretto F 436-3058

Glas-Door-Design Haustürfüllungen

Licht trifft Design, bei voller Diskretion und maximaler Sicherheit

bewa-Glas-Door-Design Haustüren bringen Licht ins Haus und verhindern ungewünschte Einblicke in den Innenraum.
Das gewählte Design ist auch von innen sichtbar.

bewa-plast Glas-Door-Design bietet eine hochwertige Beschichtungstechnik in verschiedenen Luminanzabstufungen mit bisher unerreichter Konturschärfe.
Drei Satinierungsstufen (SGDD 02/03/05) bilden im Scheibenzwischenraum des Isolierglases das Grunddesign der einzelnen Motive.
Metallisierende Applikationen oder Farbelemente sind in den Designs frei wählbar.
Individuell in einzigartiger Qualität.

Geeignet für Widerstandsklasse **RC 2**

Sicherheits-verglasung **P4A**

Wärme-dämmung U_D **0,94**

Wärme-dämmung U_g **0,6**

bewa-Glas-Door-Design Haustüren geeignet für Einbruchschutz nach DIN EN 1627 der Widerstandsklasse RC 2 mit erstklassiger Sicherheitsausstattung serienmäßig:

1. **Haustür-Profilsystem K85 Vario 7 mit 85 mm Bautiefe**
2. **3 Stück Haustürbänder**
3. **P4A Sicherheitsglas Glas-Door- Einsatzfüllung**
4. **3 Stück Falzluftbegrenzer / Verschiebesicherungen**
5. **Schutzbeschlag mit Anbohrschutz**

bewa-plast Haustürausführungen aus der Serie Glas-Door-Design :

Sicherheits-haustüre für **RC 2**

Glas-Door-Design | Einsatzfüllungen

Zwei Folien (SGDD 02 u. SGDD 05)

In der Serie Design wählen Sie zwischen unterschiedlichen Mattierungstypen, kombiniert mit zwei Folien.
Zusammen mit den Seitenteilen sorgt die Komposition für abwechlungsreiche Licht- un Transparenzeffekte.

Doppler
Griff Edelstahl
1600 mm

Piano White
Griff Edelstahl
1600 mm

Drift
Griff Edelstahl
1600 mm

Dual Drift
Griff Edelstahl
1600 mm

Flower Power
Griff Edelstahl
1600 mm

Waist
Griff Edelstahl
1600 mm

Identity
Griff Edelstahl
1600 mm

Glas-Door-THEME | Einsatzfüllungen

Drei Folien

Rally Stripes Silver
Griff Edelstahl
1600 mm

Inside
Griff Edelstahl
1600 mm

Brooklyn Color
Griff Edelstahl
1600 mm

Embrace
Griff Edelstahl
1600 mm

Fresh Leaf
Griff Edelstahl
1600 mm

Masterpiece
Griff Edelstahl
1600 mm

Six Stripes (Ausführung z. B. mit Seitenteil)
Griff Edelstahl
1600 mm

Glas-Door-Design -
Gestaltungsmöglichkeiten
auch ganz nach
Ihren Wünschen!

Satinierungsstufen





Farbapplikationen

Haustürgriffe

Perfekt bis ins Detail:
Passend zum Stil Ihrer Haustüre. Geschmackvolle Außengriffe, Innendrücker und Griffgarnituren, in Edelstahl, Chrom, Bronze, Messing oder Kunststoff.

bewa-plast Haustüren Standard:
Sicherheitsgriffgarnitur Euroline

Innendrücker und Außengriff auf Langschild.
Weitere Ausführungen sind wählbar.

Außengriffe Auswahl:

Edelstahl matt gebürstet:



Abmessungen :

9022-13	400 mm
9023-13	600 mm
9024-13	800 mm
9025-13	1000 mm
9026-13	1200 mm
9028-13	1600 mm
9029-13	1800 mm
9030-13	2000 mm



Abmessungen :

1038-13	400 mm
1039-13	600 mm
1040-13	800 mm
1041-13	1000 mm
1042-13	1200 mm
1044-13	1600 mm
1045-13	1800 mm
1046-13	2000 mm

Griffstange mit digitalem Türspion inkl. Überwachungs-monitor

Abmessungen :

1130-13	1000 mm
1131-13	1200 mm
1132-13	1400 mm



Abmessungen :

9221-13	400 mm
9222-13	600 mm
9223-13	800 mm
9224-13	1000 mm
9225-13	1200 mm
9227-13	1600 mm
9228-13	1800 mm
9229-13	2000 mm

Abmessungen :

1077-13	400 mm
1107-13	600 mm
1074-13	1000 mm
1073-13	1600 mm

PASSEND ZU IHREM TÜRSTIL

Edelstahl matt gebürstet:

1013-13
Außengriff
310 mm

1021-13
Außengriff
300 mm

8770-13
Außengriff
330 mm

8767-13
Außengriff
330 mm

Abmessungen :

9054-13	580 mm
1056-13	835 mm
1055-13	940 mm

V114
Griffschale 500 mm
mit integriertem Fingerscan

Chrom:

764-5
Außengriff
330 mm glänzend

9016-5
Außengriff
255 mm glänzend

Innendrücker:

Edelstahl
Innendrücker
mit Rosette

Edelstahl
Innendrücker
AUF LANGSCHILD

Chrom
Innendrücker
AUF LANGSCHILD

Weitere zahlreiche Griffausführungen, auch in Messing poliert und brüniert.

Edelstahl-Rosetten:

Rosette Standard

Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

Chrom-Rosetten:

Rosette Standard

Sicherheitsrosette
mit Ziehschutz

Weitere Rosetten auch in Messing möglich.

bewa-plast FENSTERTECHNIK

SICHERHEIT

STAHLHART FÜR HAUS UND WOHNUNG!

Ganz nach Ihrem persönlichen Sicherheitsbedarf:

Haustüren mit Einbruchschutz für die Widerstandsklassen RC 1 bis RC 3.

Sicherheitsausführungen für Kunststoff-Haustürfüllungen:

Sicherheitspaket 1 (für RC1)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.
Äußere Scheibe 6 mm Verbundglas.
Verglasung in den Lichtausschnitt eingeklebt.
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



Sicherheitspaket 2 (für RC2)

Für Einsatz und Aufsatzfüllungen:
Außendeckschicht 2 mm Epoxydharz.
Deckschichten außen und innen bis zur Glas-Sichtkante durchlaufend.
Innendeckschicht 1,5 mm Epoxydharz
Äußere Scheibe P4A (A3) Verbundsicherheitsglas (10 mm).
Verglasung umlaufend in den Lichtausschnitt eingeklebt.
(Standard bei geschlossenen Füllungen.)



Sicherheitspaket 3 (für RC3)

Lieferbar bei geschlossenen Einsatzfüllungen:
Standard-Deckschicht Kunststoff innen und außen.
2 mm Stahleinlage mittig.

Zuverlässige Verriegelungssysteme

bewa-Haustüren überzeugen schon in Ihrer Grundaussattung durch
zwei massive Mehrfach-Schwenkriegel- Verriegelungen mit Hinterkrallung und leichtgängigem Schließen.

Mechanische Türverriegelungen: Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegeln

3-fach Standard-Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel
mit Hinterkrallung,
leichtgängiges Schließen
geeignet für
einbruchhemmende Türen



5-fach Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel
mit Hinterkrallung,
leichtgängiges Schließen
geeignet für
einbruchhemmende Türen



3-fach Verriegelung mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen
Spalt weit.
Sofortiges Entriegeln
des Türwächters ohne
nochmaliges Verriegeln.

3-fach Automatik-Verriegelung

Verriegelt die Tür
automatisch schon beim
Zuziehen.
Von innen mit dem
Türdrücker zu öffnen, von
außen mit dem Schlüssel.

Zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort:

Mechanische, automatische Mehrfachverriegelung Auto Lock AV3 für RC 2

mit Schwenkriegel-Duo, Magnetauslöser, Tagesfalle, optional mit Türwächter.

- Verriegelt von selbst (automatisches Verriegeln durch Magnetauslöser) beim Zuziehen der Tür.
  Sobald die Tür bündig im Rahmen sitzt fahren automatisch die Schwenkriegel in die Schließbleche (zusätzliches Abschließen mit dem Schlüssel ist nicht notwendig).

- Mehr Dichtigkeit und Sicherheit der Tür mit Schwenkriegel-Duo durch höheren Anpressdruck, (weniger Energieverbrauch).
- Kein Zuschlagen der Tür bei ausgefahrenen Schwenkriegeln (Fehlschaltsicherung). (Schwenkriegel werden durch den Magnetauslöser erst bei vollständig geschlossener Tür ausgefahren)
- Tagesfalle:
  Bei Aktivierung der ist das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel möglich (z.B. beim Transportieren von (Einkaufs)kisten ins Haus).
- Optionaler Türwächter:
  Schützt vor Eindringlingen und eignet sich als Kindersicherung.
- Geeignet für einbruchhemmende Türen.

Bereits geeignet für Widerstandsklasse **RC 2**

3-fach Automatik-Verriegelung AV3 mit Schwenkriegel-Duo, Türwächter, Magnetauslöser und Tagesfalle

http://files.bewa-plast.de/Einbruchschutz/Haustuer.html

Schwenkriegel-Duo

Verbesserung des Anpressdrucks, für mehr Dichtigkeit und zusätzliche Sicherheit.

Magnetauslöser

Magnetauslöser-für Leichtgängigkeit und hohen Bedienkomfort. Der Magnet betätigt den Auslöser, für Schwenkriegel und Dichtigkeitselement die dann verriegeln.

Tagesfalle

Ermöglicht das Verlassen und Betreten des Hauses ohne Schlüssel. Aktivieren und deaktivieren durch einfaches Umlegen des blauen Hebels.

Optional auch mit Türwächter

Öffnet die Tür nur einen Spalt, schützt vor Eindringlingen. Entriegelung von innen durch den Türwächterknauf. Von außen sofortiges Entriegeln des Türwächters mit dem Schlüssel. Auch als Kindersicherung geeignet.

Motorische Tür- / Notausgangs- und Panikverriegelungen

Halbautomatisches Motorschloss „blue Matic“

Verriegelt die Tür automatisch beim Zuziehen. Entriegelung einfach per Fernbedienung oder Gegensprechanlage.

Ausführung auch mit Fingerscan möglich

Vollautomatisches Motorschloss „blue Motion“

Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln.
Schlüsselloses Öffnen und Schließen möglich.

Ausführung auch mit Fingerscan möglich

Notausgangs- und Paniktürverriegelung „panic Lock“

Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung.
Notausgangsverschluss:
Öffnen über Drücker (DIN 179)
Paniktürverschluss:
Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung (DIN 1125)



BARRIEREFREIHEIT
FREIRÄUME SCHAFFEN

Haustüren mit barrierefreien Schwellen für mehr Freiräume!

Für ein Plus an Sicherheit:
Bodenebene Türübergänge von draußen nach drinnen und umgekehrt ohne Stolperfallen für Kinder und Erwachsene.
Mehr Komfort und Selbständigkeit:
Mit zunehmendem Alter leiden die motorischen Fähigkeiten.
Bodenebene Türübergänge mit Nullbarriere tragen aktiv zum Erhalt der gewohnten Selbständigkeit bis ins hohe Alter bei, auch bei körperlichen Einschränkungen.

bewa-plast Lösungen Haustüren:
Ausführungsbeispiele:

Haustür mit barrierearmer, 2cm Schwellenausführung:



Haustür mit Nullschwelle BKV free:



KOMFORT, SICHERHEIT, GEBORGENHEIT, IM EIGENEN ZUHAUSE - IN JEDEM ALTER

Sowohl für öffentliche Gebäude als auch für barrierefreie Wohnungen fordert die DIN 18040, dass untere Türanschläge zu vermeiden sind. Wenn dies technisch nicht möglich ist, müssen andere Türschwellen (maximal 2 cm hoch) gesondert vereinbart werden.

Der Staat hilft mit, Barrierefreiheit im privaten wie im öffentlichen Bereich zu verwirklichen.
Förderprogramme von Bund und Ländern, von Banken, Kommunen und privaten Stiftungen unterstützen barrierefreie Bauvorhaben – ob Umbau oder Neubau – mit zinsverbilligten Darlehen oder Zuschüssen. Über Fördermittel informiert u. a. die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW, www.kfw.de

Kreieren Sie Ihre Wunschtüre mit dem Haustür-Konfigurator und besuchen uns im Internet unter:

www.bewa-plast.de

bewa-plast Fachpartnerbetrieb:

Follow us on Facebook

MARKENPRODUKTE MADE IN GERMANY

bewa-plast FENSTERTECHNIK

10/19 HT bp - Fotos: Fotolia / Rodenberg / Semco